

承認水道配管材料一覧表

分類	材 料 名	形 状	規 格	承認企業	承認寸法	摘 要
管 類	ダクタイル鋳鉄管	GX形 (1種)	JWWA G 120	(株)クボタ	φ 75~400mm	外面塗装 JWWA G 120 内面塗装 JWWA G 112
				(株)栗本鐵工所		
		NS形 (1種)	JWWA G 113	(株)クボタ	φ 450mm	外面塗装 JWWA K 139 内面塗装 JWWA G 112
				(株)栗本鐵工所		
				日本鋳鉄管(株)		
		NS形 (S種)	JWWA G 113	(株)クボタ	φ 500~1000mm	
				(株)栗本鐵工所		
				日本鋳鉄管(株)	φ 500~900mm	
		ダクタイル鋳鉄 異形管	GX形	JWWA G 121	(株)クボタ	φ 75~400mm
	(株)栗本鐵工所					
	(株)ハズ					
	(株)岡本				φ 75~300mm	
	NS形		JWWA G 114	(株)クボタ	φ 450~1000mm	外面塗装 JWWA K 139 内面塗装 JWWA G 112
				(株)栗本鐵工所		
				日本鋳鉄管(株)	φ 450~900mm	
				(株)ハズ	φ 450mm	
				山岡鉄管(株)	φ 500~1000mm	
	K形		JWWA G 114	(株)クボタ	φ 75~1000mm	
				(株)栗本鐵工所		
				日本鋳鉄管(株)	φ 75~900mm	
				山岡鉄管(株)	φ 75~400mm	
				(株)岡本		
				ダクタイル鋳鉄管 接合材料	GX形	
	(株)栗本鐵工所					
(株)ハズ	φ 75~300mm					
NS形	JWWA G 113 JWWA G 114	(株)クボタ	φ 450~1000mm			
		(株)栗本鐵工所				
		日本鋳鉄管(株)	φ 450~900mm			
		(株)ハズ	φ 450mm			
		山岡鉄管(株)	φ 500~1000mm			
K形	JWWA G 113 JWWA G 114	(株)クボタ	φ 75~1000mm			
		(株)栗本鐵工所				
		日本鋳鉄管(株)	φ 75~900mm			
		山岡鉄管(株)	φ 75~400mm			
水道用ステンレス鋼 鋼管		JWWA G 115				
水道用ステンレス鋼 鋼管異形管		JWWA G 116				
水道用塗覆装鋼管		JWWA G 117				
水道用塗覆装鋼管 異形管		JWWA G 118				
水道用硬質ポリ塩化 ビニル管	TS形HIVP	JIS K 6742	φ 13~150mm			
水道用硬質ポリ塩化 ビニル管継手		JIS K 6743				

承認水道配管材料一覧表

分類	材 料 名	形 状	規 格	承認企業	承認寸法	摘 要	
管類	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	RR-L I 形 HIVP	JWWA K 129	(株)クボタケミックス	φ 50～150mm		
	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手		JWWA K 130				
	水道配水用ポリエチレン管	HPPE	JWWA K 114	(株)クボタケミックス 積水化学工業(株)	φ 50～200mm		
	水道配水用ポリエチレン管継手		JWWA K 115				
継手類	異種管接続継手等	メカニカル継手	製品指定	大成機工(株)	VC,VS φ 50～150mm	内外面エポキシ樹脂塗装	
				コスモ工機(株)	CP,PV φ 50～200mm		
				(株)川西水道機器	VC,CC φ 75～150mm VV,VS φ 40～150mm CP,PV φ 50～200mm		
	栓	GX形栓 NS形栓	製品指定	大成機工(株)	φ 75～250mm		内面エポキシ樹脂塗装 SUSボルト・ナット(乾式)
				コスモ工機(株)			
	帽	メカ形キャップ	製品指定	(株)川西水道機器	φ 75～300mm φ 3～4"		内外面エポキシ樹脂塗装
耐震補強金具	K形離脱防止特殊押輪	製品指定	大成機工(株) コスモ工機(株)	φ 75～1000mm	離脱防止性能A級3DkN SUSボルト・ナット(乾式)		
水道配水用ポリエチレン管用金属継手		製品指定	前澤給装工業(株) (株)タブチ (株)日邦バルブ	φ 50mm			
弁栓類	ソフトシール仕切弁	GX形 両受,受挿	JWWA B 120	(株)クボタ	φ 75～400mm	左回り開き 標準型キャップ 50mm… φ 50～300 70mm… φ 350以上 内外面エポキシ樹脂塗装	
				(株)栗本鐵工所			
				(株)清水合金製作所	φ 75～400mm両受 φ 75～300mm受挿		
				宮部鉄工(株)			
				角田鉄工(株)			
		(株)清水鐵工所	φ 75～300mm				
		フランジ形	JWWA B 120	(株)清水合金製作所	φ 50～500mm		
				(株)清水鐵工所			
				清水工業(株)			
		HPPE用 両挿型	JWWA B 120 (準拠)	(株)クボタケミックス	φ 50～200mm		
				(株)清水合金製作所			
				宮部鉄工(株)			
				清水工業(株)			
		(株)清水鐵工所	φ 50～150mm				
HPPE用 片受型	JWWA B 120 (準拠)	(株)クボタケミックス	φ 50～200mm				
		(株)清水合金製作所					
		清水工業(株)		φ 50～150mm			
HPPE用 両受メカ型	JWWA B 120 (準拠)	(株)清水合金製作所	φ 50～200mm				
		(株)清水鐵工所					
		宮部鉄工(株)					
		川西水道機器(株)					
HPPE×VP用 両受メカ型	JWWA B 120 (準拠)	(株)清水合金製作所 川西水道機器(株)	φ 50～150mm				

承認水道配管材料一覧表

分類	材 料 名	形 状	規 格	承認企業	承認寸法	摘 要
弁 栓 類	ソフトシート仕切弁	VP用両受型	JWWA B 120 (準拠)	大成機工(株)	φ 50～150mm	左回り開き 標準型キャップ 50mm…φ 50～300 70mm…φ 350以上 内外面エポキシ樹脂塗装
				川西水道機器(株)		
				清水工業(株)		
				(株)清水合金製作所		
	メタルシート仕切弁	GX形両受	JWWA B 122 (準拠)	(株)クボタ	φ 75～250mm	左回り開き 標準型キャップ 50mm…φ 75～250 内外面エポキシ樹脂塗装
				HPPE×VP用 両受メカ型		
		VP用 両受メカ型	JWWA B 122 (準拠)	φ 50～75mm	左回り開き 標準型キャップ 50mm…φ 50～75 内外面エポキシ樹脂塗装	
	不断水仕切弁		製品指定	大成機工(株)	φ 75～250mm φ 3～8"	左回り開き 標準型キャップ 50mm…φ 50～300 70mm…φ 350以上 内面エポキシ樹脂塗装
				コスモ工機(株)		
	地下式消火栓	単口町野式	JWWA B 103 (準拠)	(株)清水合金製作所	φ 65mm	標準型キャップ(50) 内外面エポキシ樹脂塗装
				(株)清水鐵工所		
				富士鉄工(株)		
				宮部鉄工(株)		
				角田鉄工(株)		
				清水工業(株)		
急速空気弁	甲形,乙型	JWWA B 137	(株)清水合金製作所	φ 25mm	内外面エポキシ樹脂塗装	
			(株)清水鐵工所			
			宮部鉄工(株)			
			清水工業(株)			
	フランジ形	JWWA B 137	(株)清水合金製作所	φ 75～150mm		
			(株)清水鐵工所			
			富士鉄工(株)			
			宮部鉄工(株)			
			清水工業(株)			
不凍結形	製品指定	宮部鉄工(株)	前澤工業(株)	φ 75mm		
			(株)ハズ			
小型空気弁		製品指定	宮部鉄工(株)	φ 25mm	SUS製	
			前澤給装工業(株)			
補修弁	レバー式 ボール弁	JWWA B 126	(株)清水合金製作所	φ 75×100～300	左開き 内外面エポキシ樹脂塗装	
			(株)清水鐵工所			
			富士鉄工(株)			
			宮部鉄工(株)			
			角田鉄工(株)			
			清水工業(株)			
前澤工業(株)	φ 75×100,150					
鉄 蓋 類	円形鉄蓋	1～2号	JWWA B 132 (準拠)	日之出水道機器(株)		徳島市章
				(株)ダイモン		

承認水道配管材料一覧表

分類	名称	形状	規格	承認企業	承認寸法	摘要	
鉄蓋類	円形鉄蓋	3号	JWWA B 132	日之出水道機器(株) (株)ダイヤモンド 草竹コンクリート工業(株)		徳島市章 省力開放型 徳島市章	
		4～6号	JWWA B 132	日之出水道機器(株)		徳島市章	
	角形鉄蓋	2号 (規格外)		JWWA B 133 (準拠)	日之出水道機器(株) (株)ダイヤモンド	550×350	徳島市章
	弁栓室ボックス	円形用		JWWA K 148 (準拠)	日之出水道機器(株) (株)ダイヤモンド 草竹コンクリート工業(株)	1～6号用 1～3号用 1号用(一部),3号用	
		角形用		JWWA K 148 (準拠)	日之出水道機器(株) (株)ダイヤモンド 草竹コンクリート工業(株)	2号用(規格外)	
	その他	ポリエチレンスリーブ		JWWA K 158	ヨツギ(株) サンエス護謨工業(株)	φ 50～900mm φ 50～1000mm	
		固定用ゴムバンド		JWWA K 158 (準拠)	ヨツギ(株) サンエス護謨工業(株)	φ 50～900mm φ 50～2600mm	
管理設標識シート			製品指定	ヨツギ(株)	幅150mm×50m巻		
管明示テープ				製品指定	ヨツギ(株) サンエス護謨工業(株)	幅50mm×20m巻	
パッキン類		K形		製品指定	ヨツギ(株) サンエス護謨工業(株)	φ 75～900mm φ 75～1000mm	
		GF形 ガスケット1号		製品指定	ヨツギ(株) サンエス護謨工業(株)	φ 75～600mm φ 75～1000mm	
RF形 ガスケット			製品指定	ヨツギ(株) サンエス護謨工業(株)	φ 50～600mm φ 50～1000mm		
T頭ボルト・ナット				製品指定	(株)クボタ (株)栗本鐵工所 岸和田ステンレス(株)	M16～30 ×85～155 M16～20 ×100～110	SUS304(乾式)
六角ボルト・ナット				製品指定	(株)巴製作所	M16～30 ×65～130	
給水用材料		水道用ポリエチレン管 二層管	1種	JIS K 6762		φ 25mm	
		水道用ポリエチレン管 金属継手		JWWA B 116 製品指定	前澤給装工業(株) (株)タブチ 前田バルブ工業(株) (株)光明製作所 (株)日邦バルブ	φ 25mm用	
	水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	SGP-VD	JWWA K 116		φ 25～50mm		
	水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管継手		JWWA K 150				
分水栓	甲形	JWWA B 107	(株)光明製作所	φ 25mm			
サドル付分水栓			JWWA B 117	前澤給装工業(株) (株)タブチ (株)日邦バルブ 前田バルブ工業(株)	DIP用 φ 75～350× φ 25 HPPE用 φ 50～200× φ 25 VP用 φ 40～150× φ 25		

承認水道配管材料一覧表

分類	材 料 名	形 状	規 格	承認企業	承認寸法	摘 要
給水用材料	割T字管	耐震形 簡易バルブ付	製品指定	大成機工(株)	DIP(耐震管)用φ75~300×φ75~150 (K形,NS形,HPPE挿し口付)	
				コスモ工機(株)	DIP(耐震管)用φ100~350×φ75~150 (K形,NS形,HPPE挿し口付)	
		耐震形 可とう性 簡易バルブ付	製品指定	大成機工(株)	DIP(耐震管)用φ75~300×φ75~150 (K形,NS形,HPPE挿し口付)	
				コスモ工機(株)	DIP(耐震管)用φ100~350×φ75~150 (K形,NS形,HPPE挿し口付)	
		簡易バルブ付 フランジ型	製品指定	大成機工(株)	DIP用φ75~1000×φ50~200 φ4~20"×φ50~200 DIP用φ75~250×φ75~200 φ4~10"×φ100~200(同口径) VP用φ75~150×φ50~150	
				コスモ工機(株)	DIP用φ75~600×φ50~300 DIP用φ75~300×φ75~300(同口径) VP用φ75~150×φ50	
		簡易バルブ付 外ネジ型	製品指定	大成機工(株)	DIP用φ75~500×φ50 VP用φ75~150×φ50	
				コスモ工機(株)	DIP用φ75~200×φ50	
		フランジ型	製品指定	コスモ工機(株)	DIP用φ75~600×φ75~600	
		止水栓	甲形	JWWA B 108 (準拠)	前澤給装工業(株)	φ13~50mm
	(株)タブチ					
	開閉防止型 甲形		JWWA B 108 (準拠)	前澤給装工業(株)	φ25mm	
				(株)タブチ		
	ボール式伸縮 (逆止弁付)	JWWA B 108 (準拠)	前澤給装工業(株)	φ13~40mm	φ13~25:蝶ハンドル φ40:丸ハンドル	
			(株)日邦バルブ			
	ソフトシール弁	製品指定	前澤給装工業(株)	φ50mm	左回り開き 丸ハンドル	
			(株)日邦バルブ (株)光明製作所			
	逆止弁	単式	JWWA B 129 (準拠)	前澤給装工業(株)	φ25,40mm用	
				(株)光明製作所	φ25mm	
		フランジ型	JWWA B 129 (準拠)	前澤給装工業(株)	φ50mm用	
	伸縮可とう離脱防止 継手	SKX	製品指定	(株)川西水道機器	φ13~50mm	内外面エポキシ樹脂塗装
	止水栓筐	鋳鉄製	製品指定	日之出水道機器(株)	φ25,50mm用	徳島市章 車道用は底板含む
				(株)ダイヤモンド		
				富山鉄工(株)		
	メーターボックス	樹脂製	製品指定	日之出水道機器(株)	φ13~40mm用	徳島市章
				前澤化成工業(株)		
		アロン化成(株)				
	鋳鉄製	製品指定	富山鉄工(株)	φ25,40mm用		