

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和 6 年 4 月 22 日

案件名：徳島市立高等学校ネットワークアセスメント業務

上記案件の質疑について下記のとおり回答いたします。

番号	仕様書 ページ等	質疑事項	回 答
1	公示文 P2	元請実績を証する書類（契約書の写し、設計書、仕様書等業務内容を示すもの。）について、このうちいずれか一つの提出でよろしいでしょうか。	元請実績について確認するため、契約書の写し、設計書、仕様書等業務内容を示すもの、全てを提出してください。
2	仕様書 P.1	5 アセスメント項目 (1) ネットワーク構成 ・「実際のネットワーク構成と提供資料と差分」について、差分の指摘でよろしいでしょうか。それとも、資料を更新して提出する必要がありますでしょうか。	大きく差分があると想定していないため、更新して提出してください。
3	仕様書 P.1	5 アセスメント項目 (1) ネットワーク構成 ・「実際のネットワーク構成と提供資料と差分」について、現状との差分はどこまで確認する必要がありますか。配線、ポート、物理構成やconfigの確認まで必要でしょうか。	お見込みのとおりです。
4	仕様書 P.2	6 アセスメントの手順(1) ネットワーク環境の整理①資料提供 ご提供いただける資料の更新状況（構築時から一度も更新していない、変更時にある程度更新している等）、作成年月と最終更新年月についてご教示いただけますでしょうか。	仕様書にあるとおり、契約後に提供することとしています。
5	仕様書 P.2	6 アセスメントの手順(1) ネットワーク環境の整理①資料提供 ネットワーク構成図等の資料とありますが、提供いただける資料の一覧を事前にいただくことは可能でしょうか。	仕様書にあるとおり、契約後に提供することとしています。
6	仕様書 P.2	6 アセスメントの手順(1) ネットワーク環境の整理③ヒアリング 及び 設置機器等の確認 設置されているネットワーク機器等の確認を行うとありますが、必要であれば実際にネットワーク機器にログインしConfigを確認させていただくことは可能でしょうか。	セキュリティに関する情報も含まれるため、担当者とは別途協議させていただきます。
7	仕様書 P.2	6 アセスメントの手順(3) 無線LAN調査 電波干渉や電波強度等の調査範囲は1教室でよろしいでしょうか。	無線APを設置しているすべての教室を想定しています。
8	仕様書 P.2	7 アセスメント結果報告及びネットワーク改善案の提案 (1) ネットワーク環境における概要 「発注者から提供したネットワーク構成等の資料」について、正確な報告をするために編集可能なデータでご提供いただけますでしょうか。	契約後に、提供予定です。

以 上