

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<内科 1309人>

| 前年 順位 | 順位 | ICD-10 | 疾患名 | 件数 | 構成比 (%) | 平均在院 日数 | 平均年齢 |
|----------|----|--------|------------------------------------|-----|------------|------------|------|
| 1 | 1 | K63 | 腸のその他の疾患 | 112 | 8.6 | 2.4 | 64.8 |
| 4 | 2 | C34 | 気管支及び肺の悪性新生物 | 89 | 6.8 | 19.8 | 70.5 |
| 3 | 3 | C83 | びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 | 72 | 5.5 | 21.8 | 70.5 |
| 2 | 3 | J18 | 肺炎、病原体不詳 | 72 | 5.5 | 16.4 | 69.7 |
| 4 | 5 | C22 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 53 | 4.0 | 7.7 | 71.5 |
| 6 | 6 | I20 | 狭心症 | 49 | 3.7 | 4.9 | 66.8 |
| 15 | 7 | C92 | 骨髄性白血病 | 43 | 3.3 | 39.0 | 64.0 |
| 8 | 8 | I50 | 心不全 | 34 | 2.6 | 21.4 | 80.5 |
| 7 | 9 | E11 | インスリン非依存性糖尿病<NIDDM> | 33 | 2.5 | 22.7 | 59.3 |
| 9 | 10 | A09 | 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 | 28 | 2.1 | 7.3 | 51.6 |
| 11 | 11 | B18 | 慢性ウイルス肝炎 | 22 | 1.7 | 13.4 | 60.8 |
| 10 | 11 | C85 | 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型 | 22 | 1.7 | 21.8 | 70.5 |
| 15 | 13 | C82 | ろ胞性〔結節性〕非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 | 21 | 1.6 | 18.8 | 63.8 |
| 14 | 13 | K56 | 麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの | 21 | 1.6 | 7.0 | 65.2 |
| 18 | 15 | K25 | 胃潰瘍 | 20 | 1.5 | 11.7 | 63.6 |
| 39 | 16 | C91 | リンパ性白血病 | 16 | 1.2 | 14.8 | 63.8 |
| 20 | 16 | H81 | 前庭機能障害 | 16 | 1.2 | 5.1 | 61.9 |
| 39 | 18 | I21 | 急性心筋梗塞 | 13 | 1.0 | 7.7 | 70.8 |
| 22 | 18 | J15 | 細菌性肺炎、他に分類されないもの | 13 | 1.0 | 13.6 | 56.6 |
| 27 | 18 | K26 | 十二指腸潰瘍 | 13 | 1.0 | 9.5 | 60.0 |
| 39 | 18 | K70 | アルコール性肝疾患 | 13 | 1.0 | 11.6 | 53.7 |

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<外科 1787人>

| 前年 順位 | 順位 | ICD-10 | 疾患名 | 件数 | 構成比 (%) | 平均在院 日数 | 平均年齢 |
|----------|----|--------|--------------------------|-----|------------|------------|------|
| 1 | 1 | C18 | 結腸の悪性新生物 | 272 | 15.2 | 8.5 | 66.7 |
| 3 | 2 | C20 | 直腸の悪性新生物 | 167 | 9.3 | 9.3 | 66.6 |
| 2 | 3 | K80 | 胆石症 | 153 | 8.6 | 9.7 | 62.2 |
| 11 | 4 | C34 | 気管支及び肺の悪性新生物 | 105 | 5.9 | 10.9 | 68.4 |
| 4 | 5 | K40 | そけい<単径>ヘルニア | 103 | 5.8 | 4.9 | 60.8 |
| 6 | 6 | C16 | 胃の悪性新生物 | 102 | 5.7 | 20.5 | 67.9 |
| 7 | 7 | C50 | 乳房の悪性新生物 | 78 | 4.4 | 7.2 | 61.7 |
| 5 | 8 | C78 | 呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物 | 77 | 4.3 | 9.2 | 69.7 |
| 8 | 9 | K35 | 急性虫垂炎 | 71 | 4.0 | 6.9 | 41.3 |
| 9 | 10 | C22 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 65 | 3.6 | 11.6 | 72.0 |
| 9 | 11 | K56 | 麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの | 43 | 2.4 | 14.2 | 68.7 |
| 12 | 12 | C73 | 甲状腺の悪性新生物 | 36 | 2.0 | 8.9 | 54.3 |
| 18 | 12 | J93 | 気胸 | 36 | 2.0 | 7.4 | 42.7 |
| 21 | 14 | C24 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物 | 27 | 1.5 | 30.9 | 70.5 |
| 19 | 15 | C25 | 膵の悪性新生物 | 24 | 1.3 | 22.8 | 67.9 |
| 17 | 15 | D34 | 甲状腺の良性新生物 | 24 | 1.3 | 5.1 | 43.2 |
| 23 | 17 | C23 | 胆のう<嚢>の悪性新生物 | 20 | 1.1 | 38.7 | 68.5 |
| 13 | 18 | E05 | 甲状腺中毒症 [甲状腺機能亢進症] | 18 | 1.0 | 8.4 | 37.3 |
| 19 | 19 | C15 | 食道の悪性新生物 | 17 | 1.0 | 15.2 | 63.2 |
| 21 | 20 | D37 | 口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物 | 13 | 0.7 | 18.6 | 67.0 |
| 15 | 20 | E04 | その他の非中毒性甲状腺腫 | 13 | 0.7 | 7.3 | 61.0 |
| 29 | 20 | K57 | 腸の憩室性疾患 | 13 | 0.7 | 8.8 | 46.2 |

診療科別 疾患順位及び平均在院日数

<脳神経外科 375人>

| 前年 順位 | 順位 | コード | 疾患名 | 件数 | 構成比(%) | 平均在院 日数 | 平均年齢 |
|----------|----|-----|----------------------------|----|--------|------------|------|
| 2 | 1 | I63 | 脳梗塞 | 82 | 21.9 | 15.3 | 74.2 |
| 1 | 2 | I67 | その他の脳血管疾患 | 50 | 13.3 | 14.4 | 62.4 |
| 3 | 3 | I65 | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 35 | 9.3 | 7.5 | 69.7 |
| 5 | 4 | S06 | 頭蓋内損傷 | 27 | 7.2 | 13.1 | 66.9 |
| 8 | 5 | I62 | その他の非外傷性頭蓋内出血 | 22 | 5.9 | 16.9 | 77.0 |
| 4 | 6 | I61 | 脳内出血 | 21 | 5.6 | 18.0 | 69.6 |
| 16 | 7 | D32 | 髄膜の良性新生物 | 13 | 3.5 | 21.5 | 64.1 |
| 21 | 8 | C79 | その他の部位の続発性悪性新生物 | 11 | 2.9 | 19.0 | 54.5 |
| 9 | 8 | D43 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物 | 11 | 2.9 | 30.3 | 43.5 |
| 7 | 8 | R42 | めまい<眩暈>感及び よろめき感 | 11 | 2.9 | 6.2 | 64.1 |
| 12 | 11 | C71 | 脳の悪性新生物 | 8 | 2.1 | 32.4 | 45.8 |
| 13 | 12 | I60 | くも膜下出血 | 6 | 1.6 | 39.8 | 62.7 |
| 21 | 12 | I66 | 脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 6 | 1.6 | 7.3 | 68.8 |
| 13 | 12 | Q28 | 循環器系のその他の先天奇形 | 6 | 1.6 | 8.2 | 43.8 |
| 30 | 15 | D35 | その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物 | 5 | 1.3 | 28.4 | 46.0 |
| 11 | 15 | G45 | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 5 | 1.3 | 8.6 | 68.0 |
| 17 | 15 | H81 | 前庭機能障害 | 5 | 1.3 | 6.4 | 77.0 |
| 10 | 15 | I72 | その他の動脈瘤 | 5 | 1.3 | 12.2 | 70.4 |
| -- | 19 | D18 | 血管腫及びリンパ管腫、全ての部位 | 4 | 1.1 | 6.3 | 34.3 |
| 21 | 20 | R40 | 傾眠、昏迷及び昏睡 | 3 | 0.8 | 11.3 | 77.7 |
| 17 | 20 | R56 | けいれん<痙攣>、他に分類されないもの | 3 | 0.8 | 7.3 | 54.0 |

診療科別 疾患順位及び平均在院日数

<整形外科 886人>

| 前年 順位 | 順位 | コード | 疾患名 | 件数 | 構成比(%) | 平均在院 日数 | 平均年齢 |
|----------|----|-----|-----------------------------|-----|--------|------------|------|
| 1 | 1 | M17 | 膝関節症 [膝の関節症] | 148 | 16.7 | 22.5 | 76.4 |
| 3 | 2 | M48 | その他の脊椎障害 | 117 | 13.2 | 12.8 | 66.9 |
| 4 | 3 | S72 | 大腿骨骨折 | 111 | 12.5 | 15.6 | 78.3 |
| 2 | 4 | M16 | 股関節症 [股関節部の関節症] | 105 | 11.9 | 28.1 | 66.1 |
| 8 | 5 | M43 | その他の変形性脊柱障害 | 50 | 5.6 | 20.5 | 65.5 |
| 5 | 6 | M51 | その他の椎間板障害 | 44 | 5.0 | 16.6 | 40.7 |
| 6 | 7 | S82 | 下腿の骨折、足首を含む | 37 | 4.2 | 14.4 | 52.4 |
| 7 | 8 | M47 | 脊椎症 | 33 | 3.7 | 20.4 | 72.0 |
| 17 | 9 | M41 | (脊柱)側弯(症) | 24 | 2.7 | 46.6 | 71.0 |
| 12 | 10 | M06 | その他の関節リウマチ | 22 | 2.5 | 21.6 | 68.9 |
| 9 | 11 | S42 | 肩及び上腕の骨折 | 19 | 2.1 | 6.0 | 54.6 |
| 13 | 12 | M87 | 骨え<壊>死 | 16 | 1.8 | 33.1 | 63.4 |
| 17 | 13 | T84 | 体内整形外科的プロステーシス、挿入物及び移植片の合併症 | 13 | 1.5 | 50.2 | 75.2 |
| 10 | 14 | S83 | 膝の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン | 12 | 1.4 | 9.0 | 58.7 |
| 25 | 15 | M13 | その他の関節炎 | 8 | 0.9 | 31.6 | 59.0 |
| 17 | 16 | M50 | 頸部椎間板障害 | 7 | 0.8 | 33.0 | 55.4 |
| 15 | 16 | M84 | 骨の癒合障害 | 7 | 0.8 | 35.6 | 52.9 |
| 13 | 16 | S32 | 腰椎及び骨盤の骨折 | 7 | 0.8 | 32.7 | 69.3 |
| 29 | 16 | S43 | 肩甲<上肢>帯の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン | 7 | 0.8 | 4.0 | 55.4 |
| 24 | 20 | M00 | 化膿性関節炎 | 6 | 0.7 | 22.3 | 73.7 |
| 21 | 20 | S73 | 股関節部の関節及び靭帯の脱臼、捻挫及びストレイン | 6 | 0.7 | 12.7 | 79.2 |

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<小児科 1341人>

| 前年 順位 | 順位 | ICD-10 | 疾患名 | 件数 | 構成比(%) | 平均在院 日数 | 平均年齢 |
|----------|----|--------|--------------------------------------|-----|--------|------------|------|
| 1 | 1 | J18 | 肺炎、病原体不詳 | 131 | 9.8 | 4.4 | 2.3 |
| 3 | 2 | J20 | 急性気管支炎 | 122 | 9.1 | 4.2 | 2.1 |
| 2 | 3 | P03 | その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児 | 116 | 8.7 | 2.9 | -- |
| 4 | 4 | A09 | 感染症と推定される下痢及び胃腸炎 | 66 | 4.9 | 3.5 | 3.0 |
| 10 | 5 | P07 | 妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害、他に分類されないもの | 59 | 4.4 | 37.9 | -- |
| 11 | 6 | P22 | 新生児の呼吸窮<促>迫 | 50 | 3.7 | 9.7 | -- |
| 16 | 7 | J15 | 細菌性肺炎、他に分類されないもの | 44 | 3.3 | 4.1 | 4.8 |
| 7 | 8 | A08 | ウイルス性及びその他の明示された腸管感染症 | 43 | 3.2 | 3.6 | 1.9 |
| 40 | 8 | J10 | インフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ | 43 | 3.2 | 3.6 | 5.4 |
| 12 | 10 | J03 | 急性扁桃炎 | 41 | 3.1 | 4.3 | 3.1 |
| 6 | 11 | J45 | 喘息 | 38 | 2.8 | 4.3 | 2.1 |
| 48 | 12 | J11 | インフルエンザ、インフルエンザウイルスが分離されないもの | 36 | 2.7 | 3.3 | 6.9 |
| 7 | 13 | R56 | けいれん<痙攣>、他に分類されないもの | 35 | 2.6 | 3.7 | 2.5 |
| 5 | 14 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 30 | 2.2 | 3.5 | 1.4 |
| 25 | 15 | M30 | 結節性多発（性）動脈炎及び関連病態 | 27 | 2.0 | 8.4 | 1.6 |
| 12 | 16 | A41 | その他の敗血症 | 25 | 1.9 | 5.3 | 1.8 |
| 17 | 17 | P59 | その他及び詳細不明の原因による新生児黄疸 | 20 | 1.5 | 5.1 | -- |
| 22 | 18 | B08 | 皮膚及び粘膜病変を特徴とするその他のウイルス感染症、他に分類されないもの | 17 | 1.3 | 3.4 | 0.6 |
| 9 | 18 | J40 | 気管支炎、急性又は慢性と明示されないもの | 17 | 1.3 | 4.0 | 1.8 |
| 14 | 18 | J46 | 喘息発作重積状態 | 17 | 1.3 | 4.3 | 4.5 |

診療科別 疾病順位及び平均在院日数

<産婦人科 1094人>

| 前年 順位 | 順位 | ICD-10 | 疾患名 | 件数 | 構成比(%) | 平均在院 日数 | 平均年齢 |
|----------|----|--------|--------------------------|-----|--------|------------|------|
| 1 | 1 | 080 | 単胎自然分娩 | 300 | 27.4 | 6.9 | 29.3 |
| 3 | 2 | C56 | 卵巣の悪性新生物 | 65 | 5.9 | 11.1 | 55.5 |
| 2 | 3 | C54 | 子宮体部の悪性新生物 | 50 | 4.6 | 9.8 | 61.9 |
| 4 | 4 | O47 | 偽陣痛 | 49 | 4.5 | 18.7 | 28.6 |
| 6 | 5 | D25 | 子宮平滑筋腫 | 41 | 3.7 | 10.7 | 45.2 |
| -- | 5 | O82 | 帝王切開による単胎分娩 | 41 | 3.7 | 10.4 | 30.6 |
| 7 | 7 | O68 | 胎児ストレス〔仮死<ジストレス>〕を合併する分娩 | 38 | 3.5 | 8.8 | 30.8 |
| 8 | 8 | D39 | 女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物 | 33 | 3.0 | 10.7 | 50.0 |
| 21 | 9 | O66 | その他の分娩停止 | 26 | 2.4 | 10.0 | 29.7 |
| 9 | 10 | O02 | 受胎のその他の異常生成物 | 25 | 2.3 | 1.9 | 31.0 |
| 13 | 11 | C57 | その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物 | 21 | 1.9 | 12.7 | 71.5 |
| 10 | 11 | N81 | 女性性器脱 | 21 | 1.9 | 11.7 | 69.1 |
| 12 | 11 | O32 | 既知の胎位異常又はその疑いのための母体ケア | 21 | 1.9 | 10.7 | 30.6 |
| 21 | 14 | D27 | 卵巣の良性新生物 | 20 | 1.8 | 8.9 | 38.9 |
| 21 | 15 | O03 | 自然流産 | 18 | 1.6 | 1.7 | 31.8 |
| 14 | 15 | O33 | 既知の胎児骨盤不均衡又はその疑いのための母体ケア | 18 | 1.6 | 10.5 | 30.1 |
| -- | 17 | C53 | 子宮頸(部)の悪性新生物 | 17 | 1.6 | 3.8 | 66.9 |
| 30 | 17 | O41 | 羊水及び羊膜のその他の障害 | 17 | 1.6 | 4.4 | 29.9 |
| 15 | 19 | O20 | 妊娠早期の出血 | 16 | 1.5 | 20.7 | 29.0 |
| 15 | 20 | C78 | 呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物 | 15 | 1.4 | 7.3 | 79.5 |

診療科別 疾患順位及び平均在院日数

<眼科 13人>

| 前年 順位 | 順位 | ICD-10 | 疾患名 | 件数 | 構成比(%) | 平均在院 日数 | 平均年齢 |
|----------|----|--------|---------------------|----|--------|------------|------|
| -- | 1 | H26 | その他の白内障 | 3 | 23.1 | 4.0 | 77.0 |
| -- | 2 | E11 | インスリン非依存性糖尿病<NIDDM> | 2 | 15.4 | 9.5 | 50.0 |
| 1 | 2 | H25 | 老人性白内障 | 2 | 15.4 | 4.0 | 78.0 |
| -- | 2 | Z96 | その他の機能性の挿入物の存在 | 2 | 15.4 | 3.5 | 86.5 |
| -- | 5 | E10 | インスリン依存性糖尿病<IDDM> | 1 | 7.7 | 10.0 | 67.0 |
| -- | 5 | H20 | 虹彩毛様体炎 | 1 | 7.7 | 32.0 | 71.0 |
| -- | 5 | H35 | その他の網膜障害 | 1 | 7.7 | 11.0 | 67.0 |
| -- | 5 | H40 | 緑内障 | 1 | 7.7 | 4.0 | 71.0 |

<皮膚科 32人>

| 前年 順位 | 順位 | ICD-10 | 疾患名 | 件数 | 構成比(%) | 平均在院 日数 | 平均年齢 |
|----------|----|--------|---------------------------------|----|--------|------------|------|
| 1 | 1 | B02 | 帯状疱疹 [帯状ヘルペス] | 10 | 31.3 | 8.8 | 66.9 |
| 2 | 2 | L03 | 蜂巣炎<蜂窩織炎> | 5 | 15.6 | 7.2 | 58.8 |
| 11 | 3 | T30 | 熱傷及び腐食、部位不明 | 3 | 9.4 | 16.3 | 44.7 |
| -- | 4 | B01 | 水痘 [鶏痘] | 2 | 6.3 | 7.0 | 44.5 |
| 5 | 4 | L02 | 皮膚膿瘍、せつ<フルンケル>及び よう<カルブ ンケル> | 2 | 6.3 | 6.5 | 59.0 |
| 5 | 4 | L27 | 摂取物質による皮膚炎 | 2 | 6.3 | 10.0 | 73.5 |
| -- | 4 | L51 | 多形紅斑 | 2 | 6.3 | 9.0 | 43.0 |
| -- | 8 | B00 | ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] 感染症 | 1 | 3.1 | 4.0 | 50.0 |
| -- | 8 | D48 | その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物 | 1 | 3.1 | 3.0 | 44.0 |
| -- | 8 | L12 | 類天疱瘡 | 1 | 3.1 | 29.0 | 61.0 |
| -- | 8 | L40 | 乾せん<癬> | 1 | 3.1 | 11.0 | 48.0 |
| -- | 8 | L97 | 下肢の潰瘍、他に分類されないもの | 1 | 3.1 | 36.0 | 92.0 |
| -- | 8 | M79 | その他の軟部組織障害、他に分類されないもの | 1 | 3.1 | 9.0 | 29.0 |

診療科別 疾患順位及び平均在院日数

<泌尿器科 404人>

| 前年 順位 | 順位 | ICD-10 | 疾患名 | 件数 | 構成比(%) | 平均在院 日数 | 平均年齢 |
|----------|----|--------|-----------------------------|-----|--------|------------|------|
| 1 | 1 | C61 | 前立腺の悪性新生物 | 118 | 29.2 | 6.4 | 70.4 |
| 2 | 2 | C67 | 膀胱の悪性新生物 | 80 | 19.8 | 9.5 | 71.1 |
| 3 | 3 | N20 | 腎結石及び尿管結石 | 46 | 11.4 | 4.2 | 55.7 |
| 6 | 4 | N18 | 慢性腎不全 | 20 | 5.0 | 26.8 | 70.3 |
| 4 | 5 | N40 | 前立腺肥大(症) | 17 | 4.2 | 9.8 | 76.9 |
| 11 | 6 | C66 | 尿管の悪性新生物 | 13 | 3.2 | 13.5 | 65.8 |
| 14 | 7 | N13 | 閉塞性尿路疾患及び逆流性尿路疾患 | 12 | 3.0 | 4.3 | 72.1 |
| 5 | 8 | N21 | 下部尿路結石 | 8 | 2.0 | 3.4 | 70.6 |
| 9 | 9 | D41 | 腎尿路の性状不詳又は不明の新生物 | 6 | 1.5 | 7.5 | 73.3 |
| 10 | 9 | N10 | 急性尿細管間質性腎炎 | 6 | 1.5 | 8.7 | 61.7 |
| 17 | 9 | N32 | その他の膀胱障害 | 6 | 1.5 | 4.5 | 74.0 |
| 8 | 9 | Q53 | 停留精巣<睾丸> | 6 | 1.5 | 3.0 | 3.3 |
| 31 | 9 | T82 | 心臓及び血管のプロステーシス、挿入物及び移植片の合併症 | 6 | 1.5 | 19.5 | 62.2 |
| 11 | 14 | N43 | 精巣<睾丸>水腫及び精液瘤 | 5 | 1.2 | 2.6 | 40.4 |
| 23 | 14 | N47 | 過長包皮、包茎及びびかん<嵌>頓包茎 | 5 | 1.2 | 2.8 | 5.8 |
| 17 | 14 | N99 | 腎尿路生殖器系の処置後障害、他に分類されないもの | 5 | 1.2 | 4.8 | 80.2 |
| 11 | 17 | C64 | 腎盂を除く腎の悪性新生物 | 4 | 1.0 | 10.8 | 73.3 |
| 31 | 17 | N35 | 尿道狭窄 | 4 | 1.0 | 5.8 | 77.3 |
| 17 | 19 | C65 | 腎盂の悪性新生物 | 3 | 0.7 | 15.7 | 76.0 |
| 7 | 19 | N12 | 尿細管間質性腎炎、急性又は慢性と明示されないもの | 3 | 0.7 | 5.0 | 69.7 |

診療科別 疾患順位及び平均在院日数

<リハビリテーション科 46人>

| 前年 順位 | 順位 | ICD-10 | 疾患名 | 件数 | 構成比(%) | 平均在院 日数 | 平均年齢 |
|----------|----|--------|----------------------------|----|--------|------------|------|
| 1 | 1 | I63 | 脳梗塞 | 11 | 23.9 | 66.6 | 70.0 |
| 6 | 2 | G81 | 片麻痺 | 3 | 6.5 | 61.3 | 71.3 |
| 15 | 2 | G91 | 水頭症 | 3 | 6.5 | 55.3 | 59.3 |
| -- | 2 | I62 | その他の非外傷性頭蓋内出血 | 3 | 6.5 | 54.0 | 85.3 |
| 5 | 5 | D32 | 髄膜の良性新生物 | 2 | 4.3 | 59.0 | 71.5 |
| 2 | 5 | I61 | 脳内出血 | 2 | 4.3 | 104.0 | 58.5 |
| -- | 5 | I67 | その他の脳血管疾患 | 2 | 4.3 | 60.0 | 70.5 |
| -- | 8 | A41 | その他の敗血症 | 1 | 2.2 | 166.0 | 76.0 |
| -- | 8 | B37 | カンジダ症 | 1 | 2.2 | 130.0 | 72.0 |
| -- | 8 | C16 | 胃の悪性新生物 | 1 | 2.2 | 69.0 | 87.0 |
| 15 | 8 | C34 | 気管支及び肺の悪性新生物 | 1 | 2.2 | 41.0 | 69.0 |
| -- | 8 | C67 | 膀胱の悪性新生物 | 1 | 2.2 | 103.0 | 79.0 |
| -- | 8 | D33 | 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物 | 1 | 2.2 | 57.0 | 77.0 |
| 6 | 8 | D43 | 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物 | 1 | 2.2 | 51.0 | 32.0 |
| -- | 8 | I65 | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 1 | 2.2 | 45.0 | 78.0 |
| 15 | 8 | J18 | 肺炎、病原体不詳 | 1 | 2.2 | 117.0 | 90.0 |
| 6 | 8 | K25 | 胃潰瘍 | 1 | 2.2 | 36.0 | 59.0 |
| -- | 8 | K63 | 腸のその他の疾患 | 1 | 2.2 | 40.0 | 90.0 |
| -- | 8 | K72 | 肝不全、他に分類されないもの | 1 | 2.2 | 32.0 | 66.0 |
| 4 | 8 | M62 | その他の筋障害 | 1 | 2.2 | 21.0 | 74.0 |
| -- | 8 | N17 | 急性腎不全 | 1 | 2.2 | 114.0 | 73.0 |
| -- | 8 | N20 | 腎結石及び尿管結石 | 1 | 2.2 | 35.0 | 80.0 |
| -- | 8 | R26 | 歩行及び移動の異常 | 1 | 2.2 | 104.0 | 85.0 |
| -- | 8 | R47 | 言語の障害、他に分類されないもの | 1 | 2.2 | 32.0 | 60.0 |
| 15 | 8 | S06 | 頭蓋内損傷 | 1 | 2.2 | 29.0 | 68.0 |
| -- | 8 | S42 | 肩及び上腕の骨折 | 1 | 2.2 | 100.0 | 78.0 |
| -- | 8 | S82 | 下腿の骨折、足首を含む | 1 | 2.2 | 111.0 | 71.0 |