

## 手術件数上位20（診療科別）

&lt;内科 609件&gt;

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院 日数	平均年齢
1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径2cm未満）	185	27.4	2.5	65.6
2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	73	10.8	13.5	72.9
3	K6871	内視鏡的乳頭拡張術	36	5.3	8.8	71.3
4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	35	5.2	6.1	71.1
5	K654	内視鏡的消化管止血術	33	4.9	13.5	74.3
6	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径2cm以上）	28	4.1	2.9	65.4
7	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	23	3.4	49.4	75.9
8	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	18	2.7	15.6	71.9
9	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	13	1.9	4.9	66.5
10	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	12	1.8	8.7	75.0
11	K682-2	経皮的胆管ドレナージ術	11	1.6	35.5	73.1
12	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	10	1.5	25.0	67.8
12	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	10	1.5	45.5	73.2
12	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	10	1.5	6.8	67.5
15	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	8	1.2	13.6	48.5
16	K0004	皮膚採取（培養用、筋肉等に達しない、長径5cm未満）	6	0.9	36.5	70.7
17	K597-2	ペースメーカー交換術	5	0.7	9.4	78.6
17	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	5	0.7	26.6	68.2
17	K6851	内視鏡的胆道結石除去術（胆道碎石術を伴う）	5	0.7	8.4	72.6
20	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	4	0.6	35.8	80.0
20	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（四肢）	4	0.6	61.3	74.5
20	K6534	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（その他）	4	0.6	7.5	82.3
20	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	4	0.6	49.5	69.3

<外科 1,131件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	102	8.8	8.1	63.3
2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	59	5.1	6.5	66.3
3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	49	4.2	6.7	59.5
4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	39	3.4	6.4	36.8
5	K682-2	経皮的胆管ドレナージ術	33	2.8	39.2	77.8
6	K726	人工肛門造設術	32	2.7	33.1	72.0
7	K672	胆嚢摘出術	31	2.7	25.9	69.9
7	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	31	2.7	19.9	69.5
9	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	28	2.4	5.8	62.8
10	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	27	2.3	9.6	66.5
11	K4632	甲状腺悪性腫瘍手術（全摘及び亜全摘）	25	2.1	11.4	56.2
12	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は1肺葉を超える）	24	2.1	13.3	71.3
13	K6335	鼠径ヘルニア手術	22	1.9	6.7	76.3
14	K7161	腸閉塞症手術（小腸切除術）（悪性腫瘍手術以外の切除術）	20	1.7	29.3	75.4
15	K461-21	内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術（片葉のみ）	18	1.5	5.7	54.5
16	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	17	1.5	9.1	77.2
16	K7191	結腸切除術（小範囲切除）	17	1.5	39.8	72.4
18	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	16	1.4	11.2	62.8
18	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	16	1.4	3.8	63.3
18	K7322	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴う）	16	1.4	16.6	66.6

<脳神経外科 126件>

順位	コード	項目	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	39	29.8	27.5	80.1
2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	13	9.9	19.9	70.2
3	K1742	水頭症手術（シャント手術）	9	6.9	85.3	73.7
4	K0004	皮膚採取（培養用、筋肉等に達しない、長径5cm未満）	6	4.6	71.3	81.7
5	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	5	3.8	28.2	87.2
5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（1箇所）	5	3.8	36.2	66.2
5	K189	脊髄ドレナージ術	5	3.8	53.4	65.8
8	K1781	脳血管内手術（1箇所）	4	3.1	23.0	74.0
8	K178-4	経皮的脳血栓回収術	4	3.1	23.3	80.8
8	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	4	3.1	18.3	83.5
11	K0002	創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径5cm以上10cm未満）	3	2.3	11.0	62.7
11	K0005	創傷処理（筋肉、臓器に達しない）（長径5cm以上10cm未満）	3	2.3	14.0	77.7
13	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	2	1.5	43.5	77.0
13	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	2	1.5	56.5	70.0
15	K0001	皮膚採取（培養用、筋肉等に達する、長径5cm未満）	1	0.8	16.0	84.0
15	K0003	創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径10cm以上）（その他）	1	0.8	83.0	85.0
15	K0006	皮膚採取（培養用、筋肉等に達しない、長径10cm以上）	1	0.8	8.0	67.0
15	K0011	皮膚切開術（長径10cm未満）	1	0.8	301.0	71.0
15	K0442	骨折非観血的整復術（前腕）	1	0.8	18.0	86.0
15	K145	穿頭脳室ドレナージ術	1	0.8	51.0	84.0
15	K148	試験開頭術	1	0.8	64.0	65.0
15	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	1	0.8	17.0	65.0
15	K172	脳動静脈奇形摘出術	1	0.8	22.0	53.0
15	K178-2	経皮的脳血管形成術	1	0.8	29.0	70.0
15	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	1	0.8	55.0	68.0
15	K178-31	経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術（頭蓋内脳血管）	1	0.8	26.0	91.0
15	K179	髄液漏閉鎖術	1	0.8	38.0	66.0
15	K1911	脊髄腫瘍摘出術（髄外）	1	0.8	46.0	44.0
15	K386	気管切開術	1	0.8	54.0	70.0
15	K654	内視鏡的消化管止血術	1	0.8	27.0	58.0
15	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	1	0.8	301.0	71.0
15	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径2cm未満）	1	0.8	35.0	62.0
15	K7432	痔核手術（脱肛を含む）（硬化療法（四段階注射法））	1	0.8	65.0	48.0
15	K821-2	尿道狭窄拡張術（尿道バルーンカテーテル）	1	0.8	20.0	80.0
15	K830	精巣摘出術	1	0.8	301.0	71.0
15	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	1	0.8	76.0	29.0

<整形外科 1,526件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K0821	人工関節置換術（肩）	400	22.1	27.4	72.5
2	K0591	骨移植術（軟骨移植術を含む、自家骨移植）	188	10.4	33.2	69.4
3	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨）	101	5.6	15.8	80.2
4	K0593□	骨移植術（軟骨移植術を含む、同種骨移植、非生体、その他）	97	5.4	39.0	67.8
4	K0811	人工骨頭挿入術（肩）	97	5.4	17.9	80.2
6	K0462	骨折観血的手術（前腕）	78	4.3	10.4	52.7
7	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	72	4.0	23.5	71.9
8	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	35	1.9	55.3	68.0
9	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）	29	1.6	5.3	50.4
10	K047-3	超音波骨折治療法	28	1.5	24.6	71.1
11	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	25	1.4	21.8	71.6
12	K0463	骨折観血的手術（その他）	20	1.1	9.1	55.7
13	K082-31	人工関節再置換術（肩）	16	0.9	31.7	71.4
14	K068-2	関節鏡下半月板切除術	15	0.8	6.3	56.2
14	K0732	関節内骨折観血的手術（手）	15	0.8	13.1	57.7
16	K0542	骨切り術（前腕）	14	0.8	27.1	66.7
16	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	14	0.8	16.1	51.9
16	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	14	0.8	59.4	75.6
19	K0482	骨内異物（挿入物を含む）除去術（その他の顔面）	13	0.7	9.1	55.7
20	K0731	関節内骨折観血的手術（肩）	12	0.7	10.3	60.7

<産婦人科 867件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	107	12.1	9.2	31.4
2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	106	12.0	9.2	32.9
3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	86	9.8	7.1	42.5
4	K895	会陰（陰門）切開及び縫合術（分娩時）	68	7.7	8.3	29.9
5	K872-3	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術	67	7.6	3.2	46.4
6	K877-2	腹腔鏡下腔式子宮全摘術	45	5.1	7.4	46.8
7	K867-4	子宮頸部上皮内癌レーザー照射治療	43	4.9	3.4	36.9
8	K893	吸引娩出術	40	4.5	8.9	29.9
9	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	23	2.6	7.4	39.1
10	K9091ロ	流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの	22	2.5	1.8	30.0
11	K879	子宮悪性腫瘍手術	21	2.4	13.9	57.8
12	K8721	子宮筋腫摘出（核出）術（腹式）	20	2.3	10.7	35.7
13	K8654	子宮脱手術（腔壁形成手術及び子宮全摘術）（腔式、腹式）	19	2.2	8.0	69.1
14	K861	子宮内膜搔爬術	16	1.8	2.1	47.0
15	K877	子宮全摘術	15	1.7	11.1	48.7
16	K865-2	腹腔鏡下仙骨腔固定術	13	1.5	8.2	68.3
17	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	12	1.4	11.7	65.4
18	K867	子宮頸部（腔部）切除術	11	1.2	4.3	45.6
19	K9122	異所性妊娠手術（腹腔鏡）	10	1.1	5.7	29.2
20	K866	子宮頸管ポリープ切除術	9	1.0	3.8	49.3
20	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	9	1.0	11.3	47.2
20	K9091	流産手術（妊娠11週まで）	9	1.0	2.8	30.0

<耳鼻咽喉科 355件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術 1 型 (骨、軟骨手術)	57	16.0	7.8	46.2
2	K347-5	内視鏡下鼻腔手術 1 型 (下鼻甲介手術)	41	11.5	7.7	50.4
3	K3772	口蓋扁桃摘出術 (翌日以降) 後出血止血術	39	10.9	8.4	19.6
4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術 3 型 (選択的 (複数洞) 副鼻腔手術)	36	10.1	7.8	49.6
5	K340	鼻茸摘出術	20	5.6	7.8	57.3
6	K370	アデノイド切除術	19	5.3	8.2	10.3
7	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術 4 型 (汎副鼻腔手術)	17	4.8	7.7	52.4
8	K3932	喉頭腫瘍摘出術 (直達鏡)	14	3.9	6.4	64.6
9	K344	経鼻腔的翼突管神経切除術	12	3.4	7.8	33.3
10	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	10	2.8	7.2	43.7
10	K4571	耳下腺腫瘍摘出術 (耳下腺浅葉摘出術)	10	2.8	7.4	57.6
12	K3892	喉頭ポリープ切除術 (直達喉頭鏡)	9	2.5	3.1	53.8
13	K287	先天性耳瘻管摘出術	6	1.7	3.7	18.2
13	K386	気管切開術	6	1.7	30.5	65.2
15	K318	鼓膜形成手術	5	1.4	6.2	48.4
16	K309	鼓膜 (排液、換気) チューブ挿入術	4	1.1	7.8	11.0
16	K454	顎下腺摘出術	4	1.1	6.5	29.0
16	K4691	頸部郭清術 (片)	4	1.1	31.5	60.5
19	K341	上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術	3	0.8	7.7	57.3
19	K342	鼻副鼻腔腫瘍摘出術	3	0.8	4.7	39.7

<小児科 58件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K9131	新生児仮死蘇生術 (仮死第1度)	52	89.7	13.9	—
2	K9132	新生児仮死蘇生術 (仮死第2度)	5	8.6	59.4	—
3	K7151	腸閉塞症手術 (腸重積症整復術) (非観血的)	1	1.7	4.0	1.0

<眼科 57件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K2821□	水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの	54	94.7	3.6	77.3
2	K0004	皮膚採取 (培養用、筋肉等に達しない、長径5cm未満)	1	1.8	6.0	80.0
2	K0151	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 (25cm2未満)	1	1.8	6.0	80.0
2	K2801	硝子体茎頭顕微鏡下離断術 (網膜付着組織を含む)	1	1.8	7.0	53.0

<皮膚科 13件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K0011	皮膚切開術 (長径10cm未満)	4	30.8	8.3	66.0
2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術 (露出部) (長径2cm以上4cm未満)	2	15.4	2.0	58.0
2	K2191	眼瞼下垂症手術 (眼瞼挙筋前転法)	2	15.4	2.0	82.0
4	K0006	皮膚採取 (培養用、筋肉等に達しない、長径10cm以上)	1	7.7	2.0	83.0
4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術 (露出部) (長径2cm未満)	1	7.7	3.0	81.0
4	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術 (単純切除)	1	7.7	4.0	87.0
4	K0151	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 (25cm2未満)	1	7.7	4.0	87.0
4	K866	子宮頸管ポリープ切除術	1	7.7	52.0	47.0

<泌尿器科 295件>

順位	コード	術式	件数	構成比 (%)	平均在院日数	平均年齢
1	K7811	経尿道的尿路結石除去術(レーザー)	64	21.0	6.2	59.5
2	K8036イ	膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの	50	16.4	8.0	74.6
3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	42	13.8	13.9	67.6
4	K610-3	内シャント設置術	17	5.6	22.0	74.5
5	K7981	膀胱結石摘出術(経尿道的手術)	14	4.6	4.9	75.3
5	K8412	経尿道的前立腺手術(その他)	14	4.6	10.2	73.6
7	K764	経皮的尿路結石除去術	6	2.0	17.8	63.8
7	K773-2	腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術	6	2.0	22.3	75.2
7	K775	経皮的腎(腎盂)瘻造設術	6	2.0	12.8	74.2
7	K800-2	経尿道的電気凝固術	6	2.0	4.8	61.3
7	K830	精巣摘出術	6	2.0	10.8	75.5
12	K821-2	尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル)	4	1.3	3.5	79.5
12	K8281	包茎手術(背面切開術)	4	1.3	7.3	80.3
14	K783-3	経尿道的尿管ステント除去術	3	1.0	78.0	81.7
14	K8282	包茎手術(環状切除術)	3	1.0	3.3	67.3
16	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	2	0.7	2.5	76.5
16	K664	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)	2	0.7	43.5	74.0
16	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)	2	0.7	92.5	78.0
16	K726	人工肛門造設術	2	0.7	93.5	68.5
16	K7812	経尿道的尿路結石除去術(その他)	2	0.7	3.0	50.0
16	K783	経尿道的尿管狭窄拡張術	2	0.7	3.0	65.5
16	K785	経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術	2	0.7	3.5	68.5
16	K8032	膀胱悪性腫瘍手術(全摘(尿路変更を行わない))	2	0.7	15.5	70.5
16	K8034	膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管利用で尿路変更を行う))	2	0.7	93.5	68.5
16	K8036ロ	膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの	2	0.7	6.0	74.5
16	K833	精巣悪性腫瘍手術	2	0.7	4.0	37.0
16	K836	停留精巣固定術	2	0.7	3.0	4.5